



ESQUEMA DE UBICACIÓN  
SIN ESCALA

NOTA:  
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO TAMAÑO 90CM X 60CM (A1), ES EQUIVALENTE A LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN PLANOS Dr-01 y Dr-02, EN FORMATO 27CM X 48CM (TABLOIDE).

- NOTAS REFERENTES AL PENDIENTADO:
- SE INCLUYE LA LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS INTERCONECTADAS CON LAS CAJAS TRAGANTE.
  - SE DEBERA RESPETAR EL NIVEL DE FONDO DE LAS CAJAS TRAGANTES EXISTENTES, Y EL TUBO DE DESCARGA EXISTENTE.
  - EL CONTRATISTA DEBERA ELABORAR LOS PLANOS DE TALLER DEL PENDIENTADO DEL PISO, MOSTRANDO LOS NIVELES INICIALES Y FINALES.
  - LOS NIVELES MAS ELEVADOS DEL PENDIENTADO DEL PISO DEBERAN ESTAR AL MENOS 0.05M POR DEBAJO DE LOS PISOS TERMINADOS DE AULAS Y PASILLOS.
  - EL BROCAL DE LAS CAJAS TRAGANTE PODRA SER UBICADO EN UN NIVEL MAS BAJO AL EXISTENTE, SEGUN EL DESNIVEL REQUERIDO.

PLANO DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS  
ESC. 1:100

|   |                         |   |                     |
|---|-------------------------|---|---------------------|
| DISEÑO ARQUITECTONICO:  |                         | DISEÑO ESTRUCTURAL:   |                     |
| DISEÑO ELECTRICO:   |                         | DISEÑO HIDRAULICO:  |                     |
| PRESENTA :  |                         |   |                     |
| PROYECTO:<br>"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN", J/ MEJICANOS, D/SAN SALVADOR, CÓDIGO: 11428. |                         |   |                     |
| CONTENIDO :<br><br>PLANO DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS  |                         |   |                     |
| NOMBRE DE LA INSTITUCION:<br><br>CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN RAMÓN   |                         | UBICACION :<br><br>CA. BARCELONA #12, REP, BOQUÍN, COL. SAN RAMÓN |                     |
| MUNICIPIO:<br>MEJICANOS   | FINANCIAMIENTO:<br>GOES | ESCALA:<br>INDICADAS  | HOJA No. :<br>Dr-01 |
| DEPARTAMENTO:<br>SAN SALVADOR   | CODIGO:<br>11428        | FECHA:<br>AGOSTO DE 2021  | <div>Dr01</div>     |