



REFUERZO EN PAREDES		
ESPESOR	REFUERZO VERTICAL	REFUERZO HORIZONTAL
15.0 cm	No4 @ 0.60 (máximo)	1 @ 0.40 EN SISA CON SOLERA INTERMEDIA BS
10.0 cm	No3 @ 0.60 (máximo)	1 @ 0.40 EN SISA CON SOLERA INTERMEDIA BS-1

NOTA:
PREVIO AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVOS ESPACIOS SE DEBERA REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELOS PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO.
SE DEBERAN SEGUIR TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO Y DE SER NECESARIO, UN INGENIERO ESTRUCTURAL DEBERA HACER LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES DE LAS CIMENTACIONES.





DETALLE PISO DE PORCELANATO
SIN ESCALA




DETALLE DE NERVO
SIN ESCALA

DETALLE DE LAVAMANOS
ESCALA 1:12.5



BLOQUE SOLERA
BS
ESCALA 1:7.5



SECCIÓN TÍPICA DE PARED DE S.S.
APLICA PARA PAREDES DE MODULO DE BODEGA
ESC. 1:25

PRESENTA:

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGIA

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA CENTRO ESCOLAR: "PROFESORA GRACIELA FLORES VIUDA DE GRIMALDI"

CODIGO INFRAESTRUCTURA: 13077

UBICACIÓN: 1 CALLE PONIENTE # 103, BARRIO LA MERCED, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

PROYECTO: CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO: CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

CONTENIDO: MODULO TIPO DE SERVICIOS SANITARIOS: PLANTA DE FUNDACIONES, PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS Y DETALLES

ÁREA DE PROYECTO: 1,142.14 M2

ESCALA: INDICADAS

HOJA: TIPO EST-1

FECHA: JUNIO 2023