







ENMIENDA No. 1




El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, hace la siguiente ENMIENDA No. 1 al documento de la Licitación Pública Internacional: LPI No. 45/2023 MINEDUCYT-BID 7521, denominado: "SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO PARA 15 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, SAN SALVADOR, LA LIBERTAD Y LA PAZ", el cual será financiado con fondos del PRÉSTAMO BID No. 5080/OC-ES, Proyecto "Mejora de la calidad y cobertura educativa: Nacer, Crecer y Aprender", la cual deberán de tomar en cuenta en la presentación de su Oferta, todas las personas naturales o jurídicas que hayan descargado las bases de licitación, de acuerdo a la siguiente información:

No.	DOCUMENTO DE LPI No. 45/2023 MINEDUCYT-BID 7521	MODIFICACIÓN
1	<p>SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>LOTE 2, ITEM 3.</p> <p>EXHIBIDOR DE LIBROS.</p> <p>Material: madera de pino, barnizado con pintura no toxica, en color madera natural, esquinas redondeadas, libre de BPA, el material debe permitir su limpieza.</p> <p>Imagen de referencia</p> 	<p>SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>LOTE 2, ITEM 3.</p> <p>EXHIBIDOR DE LIBROS.</p> <p>Material: madera de pino, barnizado con pintura no toxica, en color madera natural, esquinas redondeadas, libre de BPA, el material debe permitir su limpieza.</p> <p>Imagen de referencia (<u>hacer caso omiso a las dimensiones en la imagen de referencia</u>)</p> 



No.	DOCUMENTO DE LPI No. 45/2023 MINEDUCYT-BID 7521	MODIFICACIÓN																												
	 <table border="1" data-bbox="276 1386 763 1512"> <thead> <tr> <th colspan="4">LISTA DE PARTES</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PIEZA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Base</td> <td>Plywood de pino</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Lateral</td> <td>Plywood de pino</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>División alta</td> <td>Plywood de pino</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> <td>División mediana</td> <td>Plywood de pino</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2</td> <td>División pequeña</td> <td>Plywood de pino</td> </tr> </tbody> </table>	LISTA DE PARTES				ITEM	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	1	1	Base	Plywood de pino	2	2	Lateral	Plywood de pino	3	2	División alta	Plywood de pino	4	2	División mediana	Plywood de pino	5	2	División pequeña	Plywood de pino	 <p><u>Dimensiones:</u></p> <p><u>Espesor de madera 2 cm</u></p> <p><u>Altura vertical trasera 50 cms</u></p> <p><u>Fondo de piso 37 cm</u></p> <p><u>Faldón frontal de altura 18cm x ancho de 100 cm</u></p> <p><u>Los dos espacios del fondo sin divisiones y el espacio del frente dividido en tres casillas, tal como lo muestra la imagen de referencia.</u></p>
LISTA DE PARTES																														
ITEM	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN																											
1	1	Base	Plywood de pino																											
2	2	Lateral	Plywood de pino																											
3	2	División alta	Plywood de pino																											
4	2	División mediana	Plywood de pino																											
5	2	División pequeña	Plywood de pino																											
2	<p>SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>LOTE 2, ITEM 7. ESCALERA DE DOS PELDAÑOS (BARCO EMMI PIKLER).</p> <p>Elaborado en madera de pino (curado) resistente, espesor de 3/4". Toda la madera debe ser cepillada,</p>	<p>SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>LOTE 2, ITEM 7. ESCALERA DE DOS PELDAÑOS (BARCO EMMI PIKLER).</p> <p>Elaborado en madera de pino (curado) resistente, espesor de 3/4". Toda la madera debe ser cepillada,</p>																												


No.	DOCUMENTO DE LPI No. 45/2023 MINEDUCYT-BID 7521	MODIFICACIÓN
	<p>pintada color madera clara, esquinas redondeadas, con barniz no tóxico en color mate.</p> <p>Medidas aproximadas (variación +/- 1.5 cm): 35 cm de alto x 123 cm de largo.</p>  	<p>pintada color madera clara, esquinas redondeadas, con barniz no tóxico en color mate.</p> <p>Medidas aproximadas (variación +/- 1.5 cm): 35 cm de alto x 123 cm de largo.</p> <p><u>El ancho de escalera de dos peldaños es de 60 cm.</u></p> <p><u>1.23 x 60 x 35 cm (faldón de balancín)</u> <u>Aclarar que la imagen de la especificación técnica solo es para fines ilustrativos.</u></p>  <p>Se anexa otra Imagen de referencia</p> 
3	SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI.	SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI.

No.	DOCUMENTO DE LPI No. 45/2023 MINEDUCYT-BID 7521	MODIFICACIÓN
	<p>REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>LOTE 2, ITEM 8. LABERINTO TIPO EMMI PIKLER. Elaborado en madera de pino curada, color natural, esquinas redondeadas, tornillos escondidos. Medidas aproximadas (variación +/- 1.5 cm): 2.0 mt de largo, 1.0 mt de ancho, 50 cm de alto. Cada cubo 50 x 50 x 50 cm.</p> <p>Estructura de madera de pino curada, estructura principal de 2" x 2", barrotes de refuerzo de 2" x 1"; bases inferiores, superior y laterales de plywood de pino curado fenólico de 3/4"; separación entre barrotes de 8 a 10 cm, para evitar que los niños introduzcan la cabeza.</p>  <p>Medidas recomen</p>  <p>Imagen de referencia</p>	<p>REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>LOTE 2, ITEM 8. LABERINTO TIPO EMMI PIKLER. Elaborado en madera de pino curada, color natural, esquinas redondeadas, tornillos escondidos. Medidas aproximadas (variación +/- 1.5 cm): 2.0 mt de largo, 1.0 mt de ancho, 50 cm de alto. Cada cubo 50 x 50 x 50 cm.</p> <p>Estructura de madera de pino curada, estructura principal de 2" x 2", barrotes de refuerzo de 2" x 1"; bases inferiores, superior y laterales de plywood de pino curado fenólico <u>1/2"</u> y <u>colocar estructura horizontal de refuerzo</u>; separación entre barrotes de 8 a 10 cm, para evitar que los niños introduzcan la cabeza. <u>(Las medidas de la sección de los verticales intermedios (grosor de cada balulo vertical), que llevan separación de 8 a 10 cm), será de sección mínima (diámetro) 5/8"</u>.</p>  <p>Medidas recomen</p>

No.	DOCUMENTO DE LPI No. 45/2023 MINEDUCYT-BID 7521	MODIFICACIÓN
		 <p data-bbox="1019 722 1281 751">Imagen de referencia</p>
4	<p data-bbox="224 789 808 913">SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p data-bbox="224 945 828 1192">LOTE 2, ITEM 16. CABALLETE DE MADERA DE PIE Con doble lado, pizarra de tiza color negra o verde y pizarra acrílica, con dispensador superior para rollo de papel bond, con bandeja de almacenamiento inferior, altura ajustable que se adapta a diferentes tamaños del papel, fácil de desmontar.</p> <p data-bbox="224 1230 828 1451">Medidas aproximadas: alto 90 cm x ancho 55 cm x abertura 53 cm. Fabricado en madera de pino curado, estructura principal de 2" y refuerzos de 1½", y repisa de plywood de pino curado de ½" de espesor. Dispensador de papel (colocado en la parte superior) de madera de pino de diámetro de 1".</p>	<p data-bbox="852 789 1437 913">SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p data-bbox="852 945 1456 1192">LOTE 2, ITEM 16. CABALLETE DE MADERA DE PIE Con doble lado, pizarra de tiza color negra o verde y pizarra acrílica, con dispensador superior para rollo de papel bond, con bandeja de almacenamiento inferior, altura ajustable que se adapta a diferentes tamaños del papel, fácil de desmontar.</p> <p data-bbox="852 1230 1456 1514">Medidas aproximadas: alto 90 cm x ancho 55 cm x abertura 53 cm. Fabricado en madera de pino curado, estructura principal de 2" y refuerzos de 1½", <u>y repisa horizontal de plywood de pino curado de ¼" de espesor con estructura de madera de refuerzo en el perímetro de ½" por 1".</u> Dispensador de papel (colocado en la parte superior) de madera de pino de diámetro de 1".</p>

No.	DOCUMENTO DE LPI No. 45/2023 MINEDUCYT-BID 7521	MODIFICACIÓN
		
5	<p>SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>LOTE 2, ITEM 17. MUEBLE DE MADERA PARA CAMBIADOR NO FIJO</p> <p>Cambiador de madera con baranda, elaborado con madera de pino, barnizado libre de tóxicos. Color madera natural. Con dos entrepaños adicionales.</p> <p>Altura de la baranda, laterales y frente 5 pulgadas, parte posterior 12 pulgadas. Las patas no llevan rodos.</p> <p>La estructura principal fabricada con madera de pino curada de 1½" x 1½" y barrotes de 2" x 1". Entrepaños de plywood de pino curado fenólico de ¾" de espesor.</p> <p>Medidas aproximadas en pulgadas: 34" largo x 20" ancho x 40" alto.</p>	<p>SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>LOTE 2, ITEM 17. MUEBLE DE MADERA PARA CAMBIADOR NO FIJO</p> <p>Cambiador de madera con baranda, elaborado con madera de pino, barnizado libre de tóxicos. Color madera natural. Con dos entrepaños adicionales.</p> <p>Altura de la baranda, laterales y frente 5 pulgadas, parte posterior 12 pulgadas. Las patas no llevan rodos.</p> <p>La estructura principal fabricada con madera de pino curada de 1½" x 1½" y barrotes de 2" x 1". Entrepaños de plywood de pino curado fenólico de ¾" de espesor. <u>(puede utilizarse en los dos entrepaños inferiores plywood de ½" y refuerzo de 3/8" (plywood) en el perímetro).</u></p> <p>Medidas aproximadas en pulgadas: 34" largo x 20" ancho x 40" alto.</p>

No.	DOCUMENTO DE LPI No. 45/2023 MINEDUCYT-BID 7521	MODIFICACIÓN
		
6	<p>SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>LOTE 2, ITEM 21. SILLA DE MADERA PARA DOCENTE. Sillas de madera de pino curada, color natural, selladas con barniz libre de tóxicos, tornillos escondidos y esquinas redondeadas. Estructura y patas fabricadas con costanera (madera de pino) de 1-1/2"; asiento y respaldo con tabla de 1" de espesor. Medidas: 88 cm de alto total, asiento 43 x 43 cm, alto de patas 45 cm Ancho de respaldo: 15 cm x 43 cm (aproximadamente)</p>	<p>SEGUNDA PARTE, REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. SECCIÓN VI. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>LOTE 2, ITEM 21. SILLA DE MADERA PARA DOCENTE. Sillas de madera de pino curada, color natural, selladas con barniz libre de tóxicos, tornillos escondidos y esquinas redondeadas. Estructura y patas fabricadas con costanera (madera de pino) de 1-1/2"; asiento y respaldo con tabla de 1" de espesor. Medidas: 88 cm de alto total, asiento 43 x 43 cm, alto de patas 45 cm Ancho de respaldo: 15 cm x 43 cm (aproximadamente)</p>

No.	DOCUMENTO DE LPI No. 45/2023 MINEDUCYT-BID 7521	MODIFICACIÓN
		 <p data-bbox="852 798 1453 955"><i>Considerar refuerzos de patas con cruceta espesor de 1" x 1", esquineras internas en el marco del asiento, ver imagen de referencia. Imagen de referencia, se muestra la parte baja de la silla con el refuerzo requerido:</i></p> 
7	<p data-bbox="227 1386 828 1522">PRIMERA PARTE. PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección II. Datos de la Licitación (DDL) literal D. Presentación y Apertura de las Ofertas. (pág. 51)</p> <p data-bbox="227 1543 446 1575"><u>Clausula IAO 22.1</u></p> <p data-bbox="227 1596 828 1669">La fecha límite para la presentación de las Ofertas es:</p> <p data-bbox="227 1680 576 1711">Fecha: 16 de enero de 2024</p> <p data-bbox="227 1722 673 1753">Hora: 10:00 horas (hora El Salvador)</p> <p data-bbox="227 1764 446 1795"><u>Clausula IAO 25.1</u></p>	<p data-bbox="852 1386 1453 1522">PRIMERA PARTE. PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. Sección II. Datos de la Licitación (DDL) literal D. Presentación y Apertura de las Ofertas. (pág. 51)</p> <p data-bbox="852 1543 1071 1575"><u>Clausula IAO 22.1</u></p> <p data-bbox="852 1596 1453 1669">La fecha límite para la presentación de las Ofertas es:</p> <p data-bbox="852 1680 1218 1711">Fecha: <u>25 de enero de 2024</u></p> <p data-bbox="852 1722 1299 1753">Hora: 10:00 horas (hora El Salvador)</p> <p data-bbox="852 1764 1071 1795"><u>Clausula IAO 25.1</u></p>

No.	DOCUMENTO DE LPI No. 45/2023 MINEDUCYT-BID 7521	MODIFICACIÓN
	La Apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará el: Fecha: 16 de enero de 2024 Hora: 10:30 horas (hora El Salvador)	La Apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará el: Fecha: <u>25 de enero de 2024</u> Hora: 10:30 horas (hora El Salvador)

Todas las demás condiciones permanecen sin modificación.

San Salvador, 15 de enero de 2024.



JOSE MAURICIO PINEDA RODRÍGUEZ
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INTERINO



