


CROQUIS DE UBICACION



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

MINEDUCYT - GOES - 7733

DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
1.1.1	Nombre del Proyecto
1.1.2	Objetivo del Proyecto
1.1.3	Justificación del Proyecto
1.1.4	Impacto del Proyecto
1.1.5	Riesgos del Proyecto
1.1.6	Recursos del Proyecto
1.1.7	Plazo del Proyecto
1.1.8	Presupuesto del Proyecto
1.1.9	Beneficiarios del Proyecto
1.1.10	Monitoreo y Evaluación del Proyecto

NOMBRE:
"COMPLEJO EDUCATIVO
ALBERTO MASFERRER"

DEPARTAMENTO: LA PAZ

MUNICIPIO: OLOCUILTA

DIRECCION:
BARRIO SAN JOSE,
OLOCUILTA.

CODIGO:
11943

CONTENIDO:

CROQUIS
DE
UBICACION

ESCALA:
SIN ESCALA

N° DE HOJA	1/7
------------	-----

PLANTA DE CONJUNTO

SIN ESCALA

POZO DE AGUAS NEGRAS

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE


ACOMETIDA ELECTRICA

AULA A INTERVENIR EN 1ER NIVEL

CORREDOR 1

CORREDOR 2

CROQUIS DE UBICACION



MINEDUCYT - GOES - 7733

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE:
"COMPLEJO EDUCATIVO
ALBERTO MASFERRER"

DEPARTAMENTO: LA PAZ

MUNICIPIO: OLOCUILTA

DIRECCION:
BARRIO SAN JOSE,
OLOCUILTA.


CODIGO:
11943

CONTENIDO PRODUCTO #2:

PLANTA DE
CONJUNTO


ESCALA:
SIN ESCALA

N° DE HOJA
2/7



PLANTA ARQUITECTONICA
SITUACION ACTUAL
ESCALA 1:75

CROQUIS DE UBICACION



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

MINEDUCYT - GOES - 7733

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE:
"COMPLEJO EDUCATIVO
ALBERTO MASFERRER"

DEPARTAMENTO: LA PAZ

MUNICIPIO: OLOGUILTA

DIRECCION:
BARRIO SAN JOSE,
OLOGUILTA.

CODIGO:
11943


CONTENIDO PRODUCTO #2:

LEVANTAMIENTO DE
ESPACIO FISICO A
REHABILITAR

PLANTA ARQUITECTONICA
SITUACION ACTUAL


ESCALA:
1:75

Nº DE HOJA
3/7



PLANTA ARQUITECTONICA
PROPUESTA A INTERVENIR
ESCALA 1:75

CROQUIS DE UBICACION



MINEDUCYT - GOES - 7733

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE:
"COMPLEJO EDUCATIVO
ALBERTO MASFERRER"

DEPARTAMENTO: LA PAZ

MUNICIPIO: OLOCUILTA


DIRECCION:
BARRIO SAN JOSE,
OLOCUILTA.

CODIGO:
11943


CONTENIDO:
LEVANTAMIENTO DE
ESPACIO FISICO A
REHABILITAR
PROPUESTA DE PLANTA
ARQUITECTONICA A
INTERVENIR

ESCALA:
1:75


N° DE HOJA
4/7



ELEVACION PRINCIPAL
ESCALA 1:75




SECCION LONGITUDINAL
A - A
ESCALA 1:75



SECCION TRASVERSAL
B - B
ESCALA 1:75

CROQUIS DE UBICACION



MINEDUCYT - GOES - 7733

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE:
"COMPLEJO EDUCATIVO
ALBERTO MASFERRER"

DEPARTAMENTO: LA PAZ

MUNICIPIO: OLOCUILTA

DIRECCION:
BARRIO SAN JOSE,
OLOCUILTA.

CODIGO:
11943


CONTENIDO:

ELEVACION PRINCIPAL




SECCION LONGITUDINAL
A - A
SECCION TRASVERSAL
B - B

ESCALA:
1:75


N° DE HOJA
5/7




PLANTA DE ACABADOS
ESCALA 1:75

CUADRO DE ACABADOS						
MATERIAL DE PARED				PISOS Y CIELO FALSO		
	BLOQUE DE CONCRETO DE 10x20x40				LIMPIEZA DE AZULEJOS Y PISO EXISTENTE.	
	DIVISION DE TABLA ROCA. CON SU PERFLERIA, ENMASILLADO, ENCINTADO, LIJADO Y PINTADO EN AMBAS CARAS.				LOSETA DE FIBROLIT PLYCEM PULG (4 MM) MEDIDAS DE 4'x 2' (1.22 x 0.61 CM) COLOR BLANCO	

CUADRO DE PUERTAS						
SIMB.	CANT.	ANCHO	ALTO	ÁREA	DESCRIPCIÓN	
	1	1.00	2.10	2.10	PUERTA DE METALICA EXISTENTE	
	1	1.00	2.10	2.10	PUERTA DE EMERGENCIA EXISTENTE	
	1	1.00	2.10	2.10	PUERTA DE MADERA COMPRIMIDA DE 6 TABLEROS INCLUYE: MOCHETAS CHAPA DE POMO COLOR BLANCO	

CUADRO DE VENTANAS							
CLAVE	HUECO		NUMERO DE		ÁREA	REPISA	DESCRIPCIÓN
	ALTO	ANCHO	VENT.	CRPO.			
	1.20	2.33	2.00	2.00	0.80	1.37	VENTANA TIPO SOLAIRE CON MALLA CONTRA INSECTOS.
	1.20	1.40	2.00	2.00	2.40	2.20	VENTANA TIPO SOLAIRE CON MALLA CONTRA INSECTOS.

CROQUIS DE UBICACION



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

MINEDUCYT - GOES - 7733

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE:
"COMPLEJO EDUCATIVO
ALBERTO MASFERRER"

DEPARTAMENTO: LA PAZ

MUNICIPIO: OLOQUILTA

DIRECCION:
BARRIO SAN JOSE,
OLOQUILTA.

CODIGO:
11943

CONTENIDO:


PLANTA
DE
ACABADOS

ESCALA:
1:75

Nº DE HOJA
6/7



CUADRO DE SIMBOLOGIA DE CONDUCTORES	
CLAVE	DESCRIPCION
a	2-THHN- N° -14 - 1/2"
b	3-THHN- N° -14 - 1/2"
c	4-THHN- N° -14 - 1/2"
d	2- THHN-N° 12 -Ø 1/2"
e	2- THHN-N° 12 + 1-THHN-N° 14 -Ø 3/4"
f	2- THHN-N° 12 + 2-THHN-N° 14 -Ø 3/4"
g	1- THHN-N° 12 + 3-THHN-N° 14 -Ø 3/4"
h	1- THHN-N° 12 + 4-THHN-N° 14 -Ø 3/4"
i	4- THHN-N° 12 -Ø 3/4"
j	2- THHN-N°10 -Ø 3/4"
k	2- THHN-N° 10 + 1-THHN-N° 12 -Ø 3/4"



MINEDUCYT - GOES - 7733

NOMBRE:
"COMPLEJO EDUCATIVO
ALBERTO MASFERRER"

MUNICIPIO: OLOCUILTA

DIRECCIÓN:
BARRIO SAN JOSÉ,
OLOCUILTA.

CÓDIGO:
11943

CONTENIDO PRODUCTO #2:

PLANTA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ESCALA:
1:75

N° DE HOJA
7/7

SUBTABLERO ELÉCTRICO DE AULA- A INSTALAR								ST- A				
VOLTIOS :120/240			BARRAS: 125 AMP		FASES: 1	HILOS:4	MONTAJE: EMPOTRADO					
ESPACIOS : 8			INTERRUPTOR PRINCIPAL:-----		POLARIZ: 1-THHN-Nº 8			CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10000 A				
No. CKTO	No. ESPAC	VOLTIOS	WATTS	AMPERIOS		PROTECC.	DESCRIPCION DE LA CARGA					
				A	B							
1	1	120	216	1.8		15/1	4 LUMINARIAS LED DE 3x18W					
2	3	120	600		5.00	20/1	3 TOMACORRIENTES POLARIZADOS DOBLES					
3	2	120	600	5.00		20/1	3 TOMACORRIENTES POLARIZADOS DOBLES					
4	4 - 6	240	1,200	5.00	5.00	20/2	1 SUBTABLERO PARA AIRE ACOND. 1 TON					
SUB-TOTAL			2,616.00	11.80	10.00	ALIMENTADOR						
RESERVA (30%)			784.80	3.27	3.27	3-THHN-8+1-THHN- 10 -Ø1 "						
TOTAL			3,400.80	15.07	13.27	EL CALIBRE DEL CONDUCTOR						
F. DEM			0.80	2,720.64	12.06	10.62	INCREMENTA POR LA CAIDA DE VOLTAJE					

LA RED DE TIERRA DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS DE LUCES Y TOMACORRIENTES DEBERÁ SER INDEPENDIENTE DEL NEUTRO DEL SISTEMA Y NO MAYOR DE DOS OHMIOS.

PARA EL SUBTABLERO DEL AULA, LA INTERCONEXIÓN DE LA TIERRA SERÁ DE LA BARRA DE TIERRAS DEL SUBTABLERO HASTA LA BARRA DE TIERRAS DEL TABLERO GENERAL.